












TARA ULTRA PIVOT Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)
TARA ULTRA

33 845 875
Produktversion ab 03.05.2021



- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 372 mm
- Höhe bis Luftsprudler 290 mm
- Rosette 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
|    | Messing (23kt Gold)              | 33 845 875-09 |
|    | Chrom                            | 33 845 875-00 |
|    | Platin gebürstet                 | 33 845 875-06 |
|    | Platin                           | 33 845 875-08 |
|    | Dark Chrome                      | 33 845 875-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 845 875-28 |
|    | Bronze gebürstet                 | 33 845 875-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 845 875-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)            | 33 845 875-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 845 875-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 845 875-99 |

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Messing (23kt Gold)
82 444 970-09



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing (23kt Gold)
10 710 970-09



33 845 875 Produktversion ab 03.05.2021



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA ULTRA PIVOT Einhebelmischer - Messing (23kt Gold)

TARA ULTRA

33 845 875 Produktversion ab 03.05.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

GDV\_0400

33 845 875 Produktversion ab 03.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| 9   | 09 24 04 266 90    | Mutter             | 1,00        | 2          |
| 11  | 09 28 10 156 90    | Ring               | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 19 87 001 00-09 | Auslauf            | 1,00        | 40         |
| 17  | 12 845 970 90      | Verlängerungsset - | 1,00        | 2          |
| 19  | 04 30 04 101 00 90 | Schlauch           | 2,00        | 2          |
| 2   | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse         | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 28 22 257 00-09 | Gelenk             | 1,00        | 40         |
| 16  | 09 27 87 033-09    | Rosette            | 1,00        | 40         |
| 6   | 90 20 87 004 00-09 | Griff              | 1,00        | 40         |
| 4   | 90 23 01 026 07-09 | Luftsprudler       | 1,00        | 40         |
| 14  | 09 30 01 126 90    | Anschluss          | 1,00        | 2          |
| 7   | 09 28 30 013-09    | Haube              | 1,00        | 40         |
| 1   | 09 20 62 025-09    | Griff              | 1,00        | 40         |
| 13  | 09 14 10 081 90    | Dichtung           | 1,00        | 2          |
| 10  | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche          | 1,00        | 2          |
| 8   | 09 14 10 091 90    | Dichtung           | 1,00        | 2          |
| 18  | 04 30 11 085 87 90 | Befestigungssatz   | 1,00        | 2          |
| 15  | 09 28 10 159 90    | Ring               | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 14 10 063 00 90 | Dichtung           | 1,00        | 2          |