




## DORNBACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210




- Ausladung 204 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Soft Black	33 950 210-69
	Chrom	33 950 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 950 210-70

## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

---

33 950 210

### Zertifikate


---

Belgaqua\_23-012-2   ACS\_23 ACC NY   AbP\_10

## DORNBRAUCH PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 950 210

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

---

33 950 210

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 180 00-69	Brause	14	2