





33 960 210



- Ausladung 197 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
  - Durchfluss max. 6,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Soft Black	33 960 210-69
	Chrom	33 960 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 960 210-70

33 960 210



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	EN 817	ISO 3822
Ü-Zeichen	XP P 41-280		

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_23-012-2	AbP_10	ACS_23 ACC NY	DVGW_DW-6506DO0
-------------------	--------	---------------	-----------------

33 960 210

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 30 01 200 00 90	Schaft	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	Kartusche	1,00	2
1	90 12 11 181 00-69	Brause	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
8	90 20 21 001 00-69	Griff	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	Dichtungssatz	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2,00	2
9	90 27 21 001 00-69	Rosette	1,00	2
7	90 28 30 011 00-69	Haube	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	Schlauch	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	Schlauch	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	Dichtung	1,00	2