












Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

SERIENNEUTRAL

34 443 979 Produktversion ab 01.05.2022




- Brauseabgang 3/8"
 - Schubrosetten Ø 70 mm
 - Anschluss 1/2"
 - Stichmaß 150 mm ± 13 mm
 - mit Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen.**
- Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 34 443 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 34 443 979-06 |
|  | Platin | 34 443 979-08 |
|  | Dark Chrome | 34 443 979-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 34 443 979-28 |
|  | Schwarz matt | 34 443 979-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 34 443 979-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 34 443 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 34 443 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 34 443 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 34 443 979-99 |

Benötigtes Zubehör



TARA Mengenreguliergriff - 11 431 892-00
Chrom



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

SERIENNEUTRAL

34 443 979 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_22_281_2 LGA_29

WRAS_2204

Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

SERIENNEUTRAL

34 443 979 Produktversion ab 01.05.2022



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2 | 90 15 02 070 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 30 40 010 00 90 | Regler | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 30 40 017 00 90 | Aufnahme | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 29 30 050 90 | Sieb | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 17 33 015 00-00 | Griff | 1,00 | 10 |
| 9 | 09 24 77 008-00 | Mutter | 2,00 | 10 |
| 13 | 09 31 20 511-00 | Nippel | 1,00 | 10 |
| 5 | 04 11 04 030 00 90 | Anschluss | 2,00 | 2 |
| 8 | 04 31 20 540 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 90 03 236 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 31 20 530 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 31 20 512 00-00 | Rosette | 2,00 | 2 |
| 14 | 90 21 02 069 00-00 | Haube | 1,00 | 10 |
| 12 | 90 14 10 010 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |