











Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

34 443 979 Produktversion ab 5/1/2022



- Brauseabgang 3/8"
 - Schubrosetten Ø 70 mm
 - Anschluss 1/2"
 - Stichmaß 150 mm ± 13 mm
 - mit Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen.**
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	34 443 979-00
	Platin gebürstet	34 443 979-06
	Platin	34 443 979-08
	Dark Chrome	34 443 979-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 443 979-28
	Schwarz matt	34 443 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 443 979-46
	Champagne (22kt Gold)	34 443 979-47
	Chrom gebürstet	34 443 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 443 979-99

Benötigtes Zubehör

TARA Mengenreguliergriff -
Chrom


11 431 892-00




Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

34 443 979 Produktversion ab 5/1/2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

34 443 979 Produktversion ab 5/1/2022


Zertifikate

Belgaqua_22_281_2 LGA_29

WRAS_2204

Brause-Thermostat für Wandmontage - Chrom

34 443 979 Produktversion ab 5/1/2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 33 015 00-00	Griff	1	10
2	90 15 02 070 00 90	Kartusche	1	2
3	90 30 40 010 00 90	Regler	1	2
4	04 31 20 530 00 90	Einsatz	1	2
5	04 11 04 030 00 90	Anschluss	2	2
6	90 31 20 512 00-00	Rosette	2	2
7	09 29 30 050 90	Sieb	2	2
8	04 31 20 540 00 90	Einsatz	1	2
9	09 24 77 008-00	Mutter	2	10
10	90 90 03 236 00 90	Oberteil	1	2
11	90 30 40 017 00 90	Aufnahme	1	2
12	90 14 10 010 00 90	Dichtung	1	2
13	09 31 20 511-00	Nippel	1	10
14	90 21 02 069 00-00	Haube	1	10