

36 060 660

- Abdeckplatte Ø 78 mm



	Dark Chrome	36 060 660-19
	Chrom	36 060 660-00
	Platin gebürstet	36 060 660-06
	Platin	36 060 660-08
	Light Gold	36 060 660-26
	Light Gold gebürstet	36 060 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 060 660-28
	Schwarz matt	36 060 660-33
	Dark Brass gebürstet	36 060 660-39
	Bronze gebürstet	36 060 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 060 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 060 660-47
	Chrom gebürstet	36 060 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 060 660-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Wand-Einhandbatterie -


- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 95 mm

35 860 970 90




36 060 660

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte - Dark Chrome

---

SERIENSPEZIFISC

36 060 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

