

# UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 120 670    Produktversion bis 15.03.2019



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin                          | 36 120 670-08 |
|  | Chrom                           | 36 120 670-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 120 670-06 |
|  | Dark Chrome                     | 36 120 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 120 670-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 120 670-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 120 670-33 |
|  | Dark Brass gebürstet            | 36 120 670-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 120 670-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 120 670-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 120 670-99 |

## Benötigtes Zubehör

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | <b>UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -</b><br>•Min. Einbautiefe 80 mm<br>•Max. Einbautiefe 105 mm | 35 021 970 90 |
|--|--|---------------|

## Empfohlenes Zubehör

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | <b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b> | 12 340 970 90 |
|--|---|---------------|

## Benötigtes Zubehör

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | <b>UP-Einhandbatterie -</b><br>•Min. Einbautiefe 80 mm<br>•Max. Einbautiefe 105 mm | 35 020 970 90 |
|--|--|---------------|

## Benötigtes Zubehör

|  |                                      |               |
|--|--------------------------------------|---------------|
|  | <b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b> | 12 360 970 90 |
|--|--------------------------------------|---------------|

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion bis 15.03.2019

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19

WRAS\_2207



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 11  | 90 21 34 081 00 90 | Umstellung | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 14 10 084 90    | Dichtung   | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 24 04 448 90    | Mutter     | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 11 02 258-08    | Platte     | 1,00        | 40         |
| 2   | 04 28 10 149 00 90 | Zubehoer   | 1,00        | 2          |
| 10  | 90 31 09 139 00-08 | Zugstange  | 1,00        | 40         |
| 1   | 90 15 05 038 00 90 | Kartusche  | 1,00        | 60         |
| 8   | 09 31 11 099 90    | Stift      | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 11 02 260-08    | Huelse     | 1,00        | 40         |
| 7   | 09 20 67 007-08    | Griff      | 1,00        | 40         |
| 9   | 90 31 20 109 00 90 | Stopfen    | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 30 09 064 00 90 | Schluessel | 1,00        | 2          |