

# UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC


36 120 670    Produktversion ab 20.02.2020




- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 36 120 670-27 |
|    | Chrom                           | 36 120 670-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 120 670-06 |
|    | Platin                          | 36 120 670-08 |
|    | Dark Chrome                     | 36 120 670-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 120 670-28 |
|    | Schwarz matt                    | 36 120 670-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 36 120 670-39 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 120 670-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 120 670-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 120 670-99 |

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 120 670 Produktversion ab 20.02.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19

WRAS\_2207

36 120 670 Produktversion ab 20.02.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

