

















xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet
SERIENSPEZIFISC

11

36 503 979
Produktversion ab 01.09.2022




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 503 979-39
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 85 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 110 mm</li> </ul>	

# xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet    SERIENSPEZIFISC  
(22kt Gold)

---

36 503 979    Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet** **SERIENSPEZIFISC**  
(22kt Gold)

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

