

36 513 979



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar

**Technische Daten:**

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Dark Chrome	36 513 979-19
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Light Gold	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 513 979-39
	Bronze gebürstet	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Wandeinbaukasten -** 35 206 970 90  
 •Min. Einbautiefe 100 mm  
 •Max. Einbautiefe 173 mm

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 513 979


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 513 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_250602

36 513 979

