















36 514 979



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Funktion ab: l/min

Technische Daten:

- Abdeckplatte 120 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Dark Chrome	36 514 979-19
	Chrom	36 514 979-00
	Platin gebürstet	36 514 979-06
	Platin	36 514 979-08
	Light Gold	36 514 979-26
	Light Gold gebürstet	36 514 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 514 979-28
	Schwarz matt	36 514 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 514 979-39
	Bronze gebürstet	36 514 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 514 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 514 979-47
	Chrom gebürstet	36 514 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 514 979-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

36 514 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER CURVE UP-Seitenbrause - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 514 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602

