

WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Chrom gebürstet

IMO













36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99

36 515 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm




Zertifikate

IAPMO_4976 (2). LGA_18896. WRAS_1304001.

36 515 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 28 01 024 90	Halter	1	2
2	09 30 31 022 90	Schraube	4	2
3	09 30 30 031 90	Schraube	8	2
4	09 30 11 024 90	Scheibe	8	2
5	09 12 12 205 90	Aufnahme	1	2
6	09 16 01 016 90	Ring	1	2
7	90 23 01 032 00 90	Durchflussbegrenzer	1	2
8	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
9	09 16 01 017 90	Ring	1	2
10	09 17 11 146 90	Verteiler	1	60
11	09 17 97 057 90	Halter	1	2
12	09 29 30 043 90	Einsatz	1	2
13	09 12 01 075 90	Einsatz	1	2
14	09 14 03 117 90	Dichtung	1	2
15	09 27 98 004-93	Rosette	1	20
16	09 31 11 048 90	Stift	1	2
17	09 23 01 052 90	Durchflussbegrenzer	1	2