

# WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 525 979    Produktversion ab 10/1/2023



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 120 x 120 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 525 979-46
	Chrom	36 525 979-00
	Platin gebürstet	36 525 979-06
	Platin	36 525 979-08
	Dark Chrome	36 525 979-19
	Light Gold	36 525 979-26
	Light Gold gebürstet	36 525 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 525 979-28
	Schwarz matt	36 525 979-33
	Bronze gebürstet	36 525 979-42
	Champagne (22kt Gold)	36 525 979-47
	Chrom gebürstet	36 525 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 525 979-99

## Benötigtes Zubehör

	<b>WATER POINTS Adapterplatte -</b>	12 305 970 90
--	-------------------------------------	---------------

## Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandeinbaukasten -</b>	35 205 970 90
	•Min. Einbautiefe mm	
	•Max. Einbautiefe mm	

## Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------


WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 525 979    Produktversion ab 10/1/2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

36 525 979 Produktversion ab 10/1/2023


Zertifikate

---

LGA\_38

# WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 525 979    Produktversion ab 10/1/2023



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 28 01 024 90	Halter	1	2
2	09 30 31 022 90	Schraube	4	2
3	09 30 30 031 90	Schraube	8	2
4	09 30 11 024 90	Scheibe	8	2
5	09 12 12 205 90	Aufnahme	1	2
6	09 16 01 016 90	Ring	1	2
7	09 23 01 136 90	Durchflussbegrenzer	1	2
8	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
9	09 16 01 017 90	Ring	1	2
10	09 17 11 146 90	Verteiler	1	60
11	09 17 97 057 90	Halter	1	2
12	09 29 30 043 90	Einsatz	1	2
13	09 12 01 075 90	Einsatz	1	2
14	09 14 03 117 90	Dichtung	1	2
15	09 27 98 004-46	Rosette	1	30
16	09 31 11 048 90	Stift	2	2