


## WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin gebürstet

36 527 979    Produktversion ab 10/1/2023



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin gebürstet	36 527 979-06
	Chrom	36 527 979-00
	Platin	36 527 979-08
	Dark Chrome	36 527 979-19
	Light Gold	36 527 979-26
	Light Gold gebürstet	36 527 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 527 979-28
	Schwarz matt	36 527 979-33
	Bronze gebürstet	36 527 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 527 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 527 979-47
	Chrom gebürstet	36 527 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 527 979-99

### Benötigtes Zubehör



<b>UP-Wandeinbaukasten -</b>	35 206 970 90
• Min. Einbautiefe mm	
• Max. Einbautiefe mm	

### Empfohlenes Zubehör



<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---------------

### Benötigtes Zubehör




<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--------------------------------------	---------------

**WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin gebürstet**

36 527 979    Produktversion ab 10/1/2023

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin gebürstet

---

36 527 979 Produktversion ab 10/1/2023


### Zertifikate

---

LGA\_38

# WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin gebürstet

36 527 979    Produktversion ab 10/1/2023



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 02 137 00 90	Anschluss	1	2
2	90 11 02 332 01-00	Einsatz	1	10
3	09 27 99 001-06	Rosette	1	10
4	09 31 11 006 90	Stift	2	2