

WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin


36 527 979 Produktversion ab 10/1/2023




- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin	36 527 979-08
	Chrom	36 527 979-00
	Platin gebürstet	36 527 979-06
	Dark Chrome	36 527 979-19
	Light Gold	36 527 979-26
	Light Gold gebürstet	36 527 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 527 979-28
	Schwarz matt	36 527 979-33
	Bronze gebürstet	36 527 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 527 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 527 979-47
	Chrom gebürstet	36 527 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 527 979-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandeinbaukasten - •Min. Einbautiefe mm •Max. Einbautiefe mm	35 206 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------


WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin

36 527 979 Produktversion ab 10/1/2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109
ISO 3822
Ü-Zeichen



WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin


36 527 979 Produktversion ab 10/1/2023

Zertifikate

LGA_38

WATER BAR UP-Seitenbrause - Platin

36 527 979 Produktversion ab 10/1/2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 02 137 00 90	Anschluss	1	2
2	90 11 02 332 01-00	Einsatz	1	10
3	09 27 99 001-08	Rosette	1	40
4	09 31 11 006 90	Stift	2	2