

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM


36 604 782 Produktversion ab 01.09.2022



- Mit Hammerschlag Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 604 782-28
	Chrom	36 604 782-00
	Platin gebürstet	36 604 782-06
	Platin	36 604 782-08
	Dark Chrome	36 604 782-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 604 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 604 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 604 782-99

Benötigtes Zubehör

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | UP-Ventil 1/2" -
•Min. Einbautiefe 105 mm
•Max. Einbautiefe 150 mm | 35 607 970 90 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 604 782


Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]



Codes & Standards			
DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Zertifikate und Nachhaltigkeit		
WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2
3	90 20 78 009 02-28	Griff	1,00	20
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2