




MEM Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Chrom

MEM


36 605 782    Produktversion ab 01.09.2022



- Mit linearer Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Chrom	36 605 782-00
	Platin gebürstet	36 605 782-06
	Platin	36 605 782-08
	Dark Chrome	36 605 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 605 782-28
	Dark Brass gebürstet	36 605 782-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 605 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 605 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 605 782-99


Benötigtes Zubehör

<b>UP-Ventil 1/2" -</b>		35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe 105 mm	
	•Max. Einbautiefe 150 mm	



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate und Nachhaltigkeit			
WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
3	90 20 78 011 02-00	Griff	1,00	10
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2