

META Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)


META

36 607 660	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rosette Ø 60 mm</li> <li>Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse</li> </ul>	<div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>36 607 660-46</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> <div>36 607 660-00</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> <div>36 607 660-06</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> <div>36 607 660-19</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold</div> <div>36 607 660-26</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet</div> <div>36 607 660-27</div> </div> <div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> <div>36 607 660-33</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Brass gebürstet</div> <div>36 607 660-39</div> </div> <div> <div></div> <div>Bronze gebürstet</div> <div>36 607 660-42</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>36 607 660-47</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> <div>36 607 660-93</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>36 607 660-99</div> </div>
------------	---	---



Benötigtes Zubehör

<div> <div></div> <div>UP-Ventil 1/2" -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Min. Einbautiefe 75 mm</li> <li>Max. Einbautiefe 145 mm</li> </ul> </div> </div>	35 607 970 90
---	---------------



Codes & Standards		
DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit
LGA_38

