

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)


36 607 706 Produktversion ab 10/14/2020

- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 706-46
	Chrom	36 607 706-00
	Platin gebürstet	36 607 706-06
	Dark Chrome	36 607 706-19
	Champagne (22kt Gold)	36 607 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 706-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe mm •Max. Einbautiefe mm	35 607 970 90
---	---	---------------



CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 607 706 Produktversion ab 10/14/2020
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate

LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (
--------	-----------	--------------

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 607 706 Produktversion ab 10/14/2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 02-46	Griff (cold)	1	30
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1	2
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1	2