


CYO Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 607 812			
	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Rosette • Griff Ø 60 mm • Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse • für Waschtisch-Dreilochbatterien und Wannen-Fünflochbatterien 		
	<p>ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!</p>	<div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div>	36 607 812-28
		<div>Chrom</div>	36 607 812-00
		<div>Platin gebürstet</div>	36 607 812-06
		<div>Dark Chrome</div>	36 607 812-19
		<div>Platin / Platin gebürstet</div>	36 607 812-36
		<div>Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)</div>	36 607 812-38
		<div>Dark Platinum gebürstet</div>	36 607 812-99



CYO Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 607 812
mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

36 607 812

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2
1	90 18 40 291 01-28	Griff	1,00	20