








36 607 812




- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
- für Waschtisch-Dreilochbatterien und Wannen-Fünflochbatterien

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Platin / Platin gebürstet | 36 607 812-36 |
|  | Chrom | 36 607 812-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 607 812-06 |
|  | Dark Chrome | 36 607 812-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 812-28 |
|  | Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 812-38 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 812-99 |

36 607 812

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

36 607 812

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2 | 90 90 03 171 01 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 18 40 291 01-36 | Griff | 1,00 | 20 |