


TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Champagne (22kt Gold)

TARA

36 607 892


Produktversion ab 27.10.2020

- Rosette Ø 55 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Champagne (22kt Gold)	36 607 892-47
	Chrom	36 607 892-00
	Platin gebürstet	36 607 892-06
	Platin	36 607 892-08
	Dark Chrome	36 607 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 892-28
	Schwarz matt	36 607 892-33
	Bronze gebürstet	36 607 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 892-46
	Chrom gebürstet	36 607 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 892-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	35 607 970 90
---	--	---------------



Codes & Standards			
DIN 4109	EN 1111	EN 200	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
11	09 21 02 144-47	Huelse	1,00	30
4	09 27 89 108-47	Rosette	1,00	30
7	09 24 05 002 90	Nippel	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Spindel	1,00	2
16	09 20 89 010-47	Griff	1,00	60
3	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2
15	90 12 12 007 00-47	Aufnahme	1,00	30
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	Scheibe	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Schraube	1,00	2
12	90 20 89 010 10-47	Griff	1,00	30
2	90 23 30 023 00 90	Mutter	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Ring	1,00	2
5	90 31 11 007 00 90	Stift	1,00	2