









SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Chrom


36 607 985 Produktversion ab 6/1/2024

- Rosette 60 x 60 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Chrom	36 607 985-00
	Platin gebürstet	36 607 985-06
	Platin	36 607 985-08
	Dark Chrome	36 607 985-19
	Light Gold gebürstet	36 607 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 985-28
	Chrom gebürstet	36 607 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 985-99

Benötigtes Zubehör


	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	•Min. Einbautiefe mm	
	•Max. Einbautiefe mm	



SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Chrom

36 607 985 Produktversion ab 6/1/2024

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations


Ü-Zeichen

Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
LGA_29	IAPMO_4976 (

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Chrom

36 607 985 Produktversion ab 6/1/2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 98 002-00	Griff	1	10
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1	2
3	09 12 12 043-00	Aufnahme	1	10
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
6	09 27 98 014-00	Rosette	1	10
7	09 21 02 151 90	Hülse	1	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil	1	2