








36 608 660    Produktversion ab 01.04.2024



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 608 660-19
	Chrom	36 608 660-00
	Platin gebürstet	36 608 660-06
	Light Gold	36 608 660-26
	Light Gold gebürstet	36 608 660-27
	Schwarz matt	36 608 660-33
	Dark Brass gebürstet	36 608 660-39
	Bronze gebürstet	36 608 660-42
	Chrom gebürstet	36 608 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 660-99

Benötigtes Zubehör

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
|  | <b>UP-Ventil 3/4" -</b><br>•Min. Einbautiefe 75 mm<br>•Max. Einbautiefe 145 mm | 35 608 970 90 |
|---|--|---------------|

36 608 660 Produktversion ab 01.04.2024





## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 27 67 021 94-19	Rosette	1,00	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1,00	2
1	09 20 98 001-19	Griff	1,00	60
8	09 31 11 004 90	Stift	1,00	60
3	09 12 12 043-19	Aufnahme	1,00	60
7	90 90 03 128 00 90	Oberteil	1,00	2
6	09 21 02 151 90	Hülse	1,00	2
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2