

36 608 660 Produktversion ab 01.04.2024

- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



| | | |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 608 660-19 |
|  | Chrom | 36 608 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 608 660-06 |
|  | Light Gold | 36 608 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 608 660-27 |
|  | Schwarz matt | 36 608 660-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 36 608 660-39 |
|  | Bronze gebürstet | 36 608 660-42 |
|  | Chrom gebürstet | 36 608 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 608 660-99 |


Benötigtes Zubehör


UP-Ventil 3/4" - 35 608 970 90



- Min. Einbautiefe 75 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

36 608 660 Produktversion ab 01.04.2024





Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 5 | 90 27 67 021 94-19 | Rosette | 1,00 | 20 |
| 2 | 09 12 12 005 90 | Rastbuchse | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 20 98 001-19 | Griff | 1,00 | 60 |
| 8 | 09 31 11 004 90 | Stift | 1,00 | 60 |
| 3 | 09 12 12 043-19 | Aufnahme | 1,00 | 60 |
| 7 | 90 90 03 128 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 21 02 151 90 | Huelse | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 14 10 017 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |