

36 608 809 Produktversion ab 01.04.2025

- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Champagne (22kt Gold)	36 608 809-47
	Chrom	36 608 809-00
	Platin gebürstet	36 608 809-06
	Platin	36 608 809-08
	Dark Chrome	36 608 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 809-28
	Dark Brass gebürstet	36 608 809-39
	Bronze gebürstet	36 608 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 809-46
	Dark Platinum gebürstet	36 608 809-99


Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 3/4" -** 35 608 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm



36 608 809 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]




Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 31 11 008 90	Stift	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	Oberteil	1,00	2
4	90 20 80 014 00-47	Griff	1,00	30
3	09 21 02 163 90	Scheibe	1,00	2