

36 608 980 Produktversion ab 01.06.2024

- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse




	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 980-28
	Chrom	36 608 980-00
	Platin gebürstet	36 608 980-06
	Platin	36 608 980-08
	Dark Chrome	36 608 980-19
	Light Gold gebürstet	36 608 980-27
	Schwarz matt	36 608 980-33
	Chrom gebürstet	36 608 980-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 980-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 3/4" -** 35 608 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm





Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 90 03 128 00 90	Oberteil	1,00	2
7	09 21 02 151 90	Hülse	1,00	2
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2
1	09 20 98 001-28	Griff	1,00	20
6	09 27 98 014-28	Rosette	1,00	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1,00	2
3	09 12 12 043-28	Aufnahme	1,00	20
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2