

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020



- mit CASCADE-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 627 706-46
	Chrom	36 627 706-00
	Platin gebürstet	36 627 706-06
	Dark Chrome	36 627 706-19
	Champagne (22kt Gold)	36 627 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 627 706-99

Benötigtes Zubehör

- 

UP-Ventil 1/2" -

•Min. Einbautiefe mm

•Max. Einbautiefe mm

35 607 970 90



CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020
mm [inches]




Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate		
LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 053 02-46	Griff (cold)	1	30
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1	2
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1	2