


MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)


MEM

36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 170 mm • starrer Auslauf • rechteckiger luftangereicherter Strahl • Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm • Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm • Einzelrosetten 60 x 60 mm • Durchfluss max. 5,7 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB 		Messing gebürstet (23kt Gold) 36 707 782-28
			Chrom 36 707 782-00
			Platin gebürstet 36 707 782-06
			Platin 36 707 782-08
			Dark Chrome 36 707 782-19
			Champagne gebürstet (22kt Gold) 36 707 782-46
			Champagne (22kt Gold) 36 707 782-47
			Dark Platinum gebürstet 36 707 782-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , variable Positionierung -	35 720 970 90
	•Min. Einbautiefe 110 mm	
	•Max. Einbautiefe 150 mm	


Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -	35 700 970 90
	•Min. Einbautiefe 110 mm	
	•Max. Einbautiefe 150 mm	

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18


WRAS_2204

ETA_19

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 21 02 108 00 90	Scheibe	2,00	2
3	90 27 78 035 00-28	Rosette	1,00	20
6	04 28 22 150 10-28	Auslauf	1,00	20
2	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
5	90 20 78 002 07-28	Griff (hot)	1,00	20
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil	1,00	2
7	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1,00	2
8	90 20 78 002 06-28	Griff (cold)	1,00	20
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil	1,00	2
10	90 20 78 002 01-28	Griff	1,00	20