









36 707 811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 707 811-19 |
|  | Chrom | 36 707 811-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 707 811-06 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 707 811-28 |
|  | Platin / Platin gebürstet | 36 707 811-36 |
|  | Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 707 811-38 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 707 811-99 |

36 707 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EPA WaterSense

NSF372

NSF61

WaterSense





CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CYO


36 707 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4976 IAPMO_6397 IAPMO_4976 (IAPMO_8834

36 707 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 1 | 13 800 811-19 | CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome | 1,00 | 20 |
| 2 | 90 18 40 290 00-19 | Griff | 1,00 | 20 |
| 3 | 90 90 03 171 01 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |