

BIG RAIN Regenpaneel für Deckeneinbau bzw. -unterbau - Edelstahl gebürstet SERIENNEUTRAL

41 400 979 Produktversion bis 01.04.2021



- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- PURIFY RAIN, 200 x 160 mm, Durchfluss max. 23,5 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 360 x 280 mm, Durchfluss max. 13,6 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte, Edelstahl 600 x 480 mm
- 2x flexibler Anschlussschlauch 1/2" - IG
- 4x Befestigungsdübel
- vormontiertes Edelstahlgehäuse
- mit Antikalk-System



Edelstahl
gebürstet

41 400 979-86



Edelstahl

41 400 979-85

Technische Daten:

- Durchfluss minimal: 25 l/min (alle zwei Regenarten zusammen)
- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTOOL: 39 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Max. Fließdruck 4 bar
- Gewicht: 12 kg

Planungshinweise

Sanitär:

- Empfohlene Wasserhärte: 6-7 °dH - bei härterem Wasser Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitung einbauen.
- Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert) = 1 l/sec, Ablaufleistung DN 50
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers - unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung des BigRain - ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.

Empfohlenes Zubehör



BIG RAIN Abdeckung für Anschlussrohre - Edelstahl gebürstet


12 940 979-86

- Edelstahl Abdeckung 125 x 50 mm
- Länge 450-480 mm
- bei Deckenunterbau


BIG RAIN Regenpaneel für Deckeneinbau bzw. -unterbau - Edelstahl gebürstet SERIENNEUTRAL

41 400 979 Produktversion bis 01.04.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



BIG RAIN Regenpaneel für Deckeneinbau bzw. -unterbau - Edelstahl gebürstet SERIENNEUTRAL

41 400 979 Produktversion bis 01.04.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

BIG RAIN Regenpaneel für Deckeneinbau bzw. -unterbau - Edelstahl gebürstet SERIENNEUTRAL

41 400 979 Produktversion bis 01.04.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Edelstahl



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 30 30 155 90	Schraube	4,00	2
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
9	90 29 03 035 00 90	Einsatz	10,00	2
5	04 21 50 004 01 90	Zubehoer	2,00	2
12	09 23 01 042 90	Einsatz	1,00	2
13	09 24 03 027 90	Nippel	1,00	2
14	09 14 20 025 90	Dichtung	1,00	2
1	04 30 35 010 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
8	09 31 20 036 90	Stopfen	4,00	2
11	09 24 04 112 10 90	Nippel	1,00	2
10	04 11 02 113 02-86	Abdeckung	1,00	30
4	90 24 03 027 02 90	Nippel	2,00	2
2	04 17 09 001 00-86	Gehaeuse	1,00	30