









SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

41 780 979



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 5 verschiedenen Strahlarten
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9,4 l/min (bei 3 Bar)
- COOL MIST, Durchfluss max. 1 l/min (bei 3 Bar)
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Edelstahl gebürstet | 41 780 979-86 |
|  | Chrom | 41 780 979-00 |
|  | Dark Chrome | 41 780 979-19 |
|  | Bronze gebürstet | 41 780 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 41 780 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 41 780 979-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 41 780 979-99 |

Benötigtes Zubehör




- SERENITY SKY+ UP-Deckeneinbaukasten -** 35 780 970 90
- Bausatz-Vormontage
 - 5x Anschluss IG 1/2"
 - flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
 - Min. Einbautiefe 150 mm
 - Gewicht 15 kg


SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

41 780 979

mm [inches]
1:10



Durchflussdiagramm





SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

41 780 979



SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau - Edelstahl gebürstet

41 780 979

Ersatzteilstückliste