

# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710



- Ausladung 200 mm
  - starrer Auslauf
  - runder luftangereicherter Strahl
  - Bohrungsdurchmesser 40 mm
  - Anschluss 1/2"
  - Steckanschluss-Montage
  - Durchfluss max. 7 l/min
  - bleifrei
  - automatische Hygienespülung
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - einstellbare Nachlaufzeit
  - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
  - Magnetventil
  - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**  
**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.**  
**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.**

## Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90




1x 13 800 710-00

# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - einstellbare Nachlaufzeit
  - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
  - Magnetventil
  - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**  
**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.**  
**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.**

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710

## Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree** 35 743 970 90  
**Waschtischbatterie ohne**  
**Temperatureinstellung zur**  
**Kombination mit Wandarmaturen -**  
 •Max. Einbautiefe 125 mm  
 •Min. Einbautiefe 90 mm

## Empfohlenes Zubehör



**Verlängerung für Touchfree 500** 12 765 970 90  
**mm -**


## Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree** 35 742 970 90  
**Waschtischbatterie ohne**  
**Temperatureinstellung zur**  
**Kombination mit Standarmaturen -**

LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710  
mm [inches]

## Zertifikate

IAPMO_	CE000002_eSet_Tou	WRAS_1906	LGA_29	LGA_29
	chfree_20171206_E			
	N_sig			
CE000001_eSet_Tou				
chfree_20171206_D				
E_sig				

Codes & Standards

---

CSA C22.2 No. 14	CSA C22.2 No. 68	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	UL 1951	Ü-Zeichen

# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom


LULU

ST 010 202 2710

Produktversion von 3/12/2018 bis 4/29/2019

Produktversion von 4/29/2019 bis 5/18/2021

**Produktversion ab 5/18/2021**



# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710

## Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/12/2018 bis 4/29/2019

Produktversion von 4/29/2019 bis 5/18/2021

### Produktversion ab 5/18/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	5	2

## LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung



# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710

## Empfohlenes Zubehör



### UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


# LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate

WRAS\_1906

LGA\_29



LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------


Ü-Zeichen

LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom

---

LULU

ST 010 202 2710



LULU eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom

LULU

ST 010 202 2710

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 3/13/2017**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	3	2