

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

CYO

ST 010 206 2811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	ST 010 206 2811-99
	Chrom	ST 010 206 2811-00
	Platin gebürstet	ST 010 206 2811-06
	Dark Chrome	ST 010 206 2811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 206 2811-28
	Platin / Platin gebürstet	ST 010 206 2811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 010 206 2811-38

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten


1x 36 707 811-99



1x 11 283 811-99










ST 010 206 2811



- Ausladung 160 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
 - Griff Ø 60 mm
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**

ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-9
	Chrom	36 707 811-0
	Platin gebürstet	36 707 811-0
	Dark Chrome	36 707 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-2
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-3
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-3

ST 010 206 2811

9

—

0

—

6

—

9

—

8

—


6

—

8

—

Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90

•Max. Einbautiefe 145 mm

•Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie variable Positionierung - 35 720 970 90

•Max. Einbautiefe 145 mm


•Min. Einbautiefe 85 mm

ST 010 206 2811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2111


IAPMO_8834

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

LGA_38

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 800 811-99	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet	3	30










CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

CYO

ST 010 206 2811



- mit Warm- / Kaltkennzeichnung
- für Waschtisch-Dreilochbatterien und Wannen-Fünflochbatterien

	Dark Platinum gebürstet	11 283 811-9
	Chrom	11 283 811-0
	Platin gebürstet	11 283 811-0
	Platin	11 283 811-0
	Messing (23kt Gold)	11 283 811-0
	Dark Chrome	11 283 811-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 283 811-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	11 283 811-4
	Champagne (22kt Gold)	11 283 811-4

ST 010 206 2811

19
—
10
—
16
—
18
—
19
—
9
—
18
—
6
—
7
—

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



ST 010 206 2811

Ersatzteilstückliste
Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	11 183 811-99	CYO Griffeinsatz warm - Dark Platinum gebürstet	2	30