








MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

MADISON

|   |                 |   |   |                    |
|---|-----------------|---|---|--------------------|
|  | ST 030 100 3370 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslauf: runder luftangereicherter Strahl</li> <li>• Durchfluss Auslauf max. 23 l/min</li> <li>• Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)</li> <li>• Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System</li> <li>• Ausladung 225 mm</li> <li>• automatische Umstellung Wanne/Brause</li> <li>• Armaturenhöhe 185 mm</li> <li>• Höhe bis Luftsprudler 140 mm</li> <li>• Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm</li> <li>• Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm</li> <li>• Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm</li> <li>• Rosette für Auslauf Ø 70 mm</li> <li>• Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm</li> <li>• Rosette für Seitenventil Ø 60 mm</li> <li>• Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz</li> </ul> | <div>            Messing (23kt Gold)         </div>           | ST 030 100 3370-09 |
|   |                 |   | <div>            Chrom         </div>                         | ST 030 100 3370-00 |
|   |                 |   | <div>            Platin gebürstet         </div>              | ST 030 100 3370-06 |
|   |                 |   | <div>            Platin         </div>                        | ST 030 100 3370-08 |
|   |                 |   | <div>            Messing gebürstet (23kt Gold)         </div> | ST 030 100 3370-28 |
|   |                 |   | <div>            Dark Platin gebürstet         </div>         | ST 030 100 3370-99 |

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1x | 27 502 370-09   | 2x | 11 170 370-09   |
|    |  |    |  |

# MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)







MADISON

ST 030 100 3370



- Ausladung 225 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 70 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Messing (23kt Gold)           | 27 502 370-0 |
|  | Chrom                         | 27 502 370-0 |
|  | Platin gebürstet              | 27 502 370-0 |
|  | Platin                        | 27 502 370-0 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 502 370-2 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 27 502 370-9 |

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

---

MADISON

ST 030 100 3370

19

—

10

—

16

—

18

—

18

—

19

—

Empfohlenes Zubehör

---




**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90


# MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

MADISON

ST 030 100 3370  
mm [inches]  
1:10



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate

LGA\_8

Belgaqua\_21-380-2



MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

MADISON

ST 030 100 3370

Codes & Standards

|          |         |          |           |
|----------|---------|----------|-----------|
| DIN 4109 | EN 1717 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|---------|----------|-----------|

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

---


MADISON

ST 030 100 3370

**MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)**

MADISON

ST 030 100 3370



MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

MADISON

ST 030 100 3370

**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---------------|------------|-------------|------------|
|     | 20 000 370-09 | Seitenteil | 6           | 60         |












MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

MADISON

ST 030 100 3370



- für Waschtisch Armaturen
- ACHTUNG: Die Hebeleinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Messing (23kt Gold)           | 11 170 370-0 |
|  | Chrom                         | 11 170 370-0 |
|  | Gold (23,9kt)                 | 11 170 370-0 |
|  | Platin gebürstet              | 11 170 370-0 |
|  | Platin                        | 11 170 370-0 |
|  | weiß                          | 11 170 370-1 |
|  | schwarz                       | 11 170 370-1 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 11 170 370-2 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 11 170 370-9 |

MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

---

MADISON

ST 030 100 3370

19

—

10

—

11

—

16

—

18

—

2

—

3


—

18

—

19

—




MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Messing (23kt Gold)

---

MADISON

ST 030 100 3370

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



**Ersatzteilstückliste**