

TARA Shower Pipe 220 mm - Chrom

TARA

ST 050 303 4892



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 100 mm
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1007 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1167 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 57 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 65 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

	Chrom	ST 050 303 4892-00
	Platin gebürstet	ST 050 303 4892-06
	Platin	ST 050 303 4892-08
	Dark Chrome	ST 050 303 4892-19
	Light Gold gebürstet	ST 050 303 4892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 303 4892-28
	Schwarz matt	ST 050 303 4892-33
	Bronze gebürstet	ST 050 303 4892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 050 303 4892-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 050 303 4892-47
	Chrom gebürstet	ST 050 303 4892-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 303 4892-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 26 633 892-00



1x 28 018 979-00

ST 050 303 4892



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1007 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1167 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 57 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 65 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	26 633 892-0
	Platin gebürstet	26 633 892-0
	Platin	26 633 892-0
	Dark Chrome	26 633 892-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 633 892-2
	Schwarz matt	26 633 892-3
	Bronze gebürstet	26 633 892-4
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 633 892-4
	Champagne (22kt Gold)	26 633 892-4
	Chrom gebürstet	26 633 892-9
	Dark Platinum gebürstet	26 633 892-9

ST 050 303 4892

0
—
6
—
8
—
9
—
8
—
3
—
2
—
6
—
7
—
3
—
9
—


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Chrom	28 015 979-00
	

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Chrom	28 012 979-00
	


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Chrom	28 017 979-00
	


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Chrom	28 018 979-00
	


Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Chrom	28 029 979-00 0010
	


Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Chrom	28 025 979-00 0010
	


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Chrom	28 016 979-00
	


Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Chrom	28 016 979-00 0010
	

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Chrom	28 012 979-00 0010
	


Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Chrom	28 018 979-00 0010
	

Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Chrom	28 027 979-00 0010
	

Durchflussdiagramm



Zertifikate


Belgaqua_21-023-2 LGA_38

WRAS_2204

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Produktversion ab 4/1/2024



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 05 092 20-00	Brause	11	10

TARA Shower Pipe 220 mm - Chrom

TARA

ST 050 303 4892



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Chrom	28 018 979-0
	Chrom	28 018 979-00 001
	Platin gebürstet	28 018 979-0
	Platin gebürstet	28 018 979-06 001
	Platin	28 018 979-0
	Platin	28 018 979-08 001
	Dark Chrome	28 018 979-1
	Dark Chrome	28 018 979-19 001
	Light Gold	28 018 979-26 001
	Light Gold	28 018 979-2
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27 001
	Light Gold gebürstet	28 018 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 001
	Schwarz matt	28 018 979-3
	Schwarz matt	28 018 979-33 001
	Bronze gebürstet	28 018 979-4
	Bronze gebürstet	28 018 979-42 001
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-4
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 001
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-4
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 001
	Chrom gebürstet	28 018 979-9
	Chrom gebürstet	28 018 979-93 001
	Dark Platinum gebürstet	28 018 979-9
	Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99 001

ST 050 303 4892


0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
7
—
8
—
0
—
3
—
0
—
2
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 303 4892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2210


DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Produktversion ab 4/1/2024



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	1	2