

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Bronze gebürstet

VAIA

ST 050 307 3809



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

	Bronze gebürstet	ST 050 307 3809-42
	Chrom	ST 050 307 3809-00
	Platin gebürstet	ST 050 307 3809-06
	Platin	ST 050 307 3809-08
	Dark Chrome	ST 050 307 3809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 307 3809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 050 307 3809-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 050 307 3809-47
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 307 3809-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 34 459 809-42



1x 28 015 979-42










ST 050 307 3809



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	34 459 809-4
	Chrom	34 459 809-0
	Platin gebürstet	34 459 809-0
	Platin	34 459 809-0
	Dark Chrome	34 459 809-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 459 809-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 459 809-4
	Champagne (22kt Gold)	34 459 809-4
	Dark Platinum gebürstet	34 459 809-9

ST 050 307 3809


2  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

Benötigtes Zubehör


Handbrause - Bronze gebürstet 28 016 979-42



ST 050 307 3809



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

WRAS\_2204

LGA\_38


Belgaqua\_24-006-2

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 05 092 20-42	Brause	11	30



## VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Bronze gebürstet

VAIA

ST 050 307 3809



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	28 015 979-4
	Chrom	28 015 979-0
	Chrom	28 015 979-00 001
	Platin gebürstet	28 015 979-0
	Platin gebürstet	28 015 979-06 001
	Platin	28 015 979-0
	Platin	28 015 979-08 001
	Dark Chrome	28 015 979-1
	Dark Chrome	28 015 979-19 001
	Light Gold	28 015 979-26 001
	Light Gold	28 015 979-2
	Light Gold gebürstet	28 015 979-27 001
	Light Gold gebürstet	28 015 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-28 001
	Schwarz matt	28 015 979-3
	Schwarz matt	28 015 979-33 001
	Bronze gebürstet	28 015 979-42 001
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-46 001
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-4
	Champagne (22kt Gold)	28 015 979-4
	Champagne (22kt Gold)	28 015 979-47 001
	Chrom gebürstet	28 015 979-9
	Chrom gebürstet	28 015 979-93 001
	Dark Platinum gebürstet	28 015 979-9
	Dark Platinum gebürstet	28 015 979-99 001

ST 050 307 3809


2  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
7  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
7  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—






ST 050 307 3809

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate

LGA\_29


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------



**Produktversion ab 4/1/2024**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





ST 050 307 3809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	1	2