




VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Schwarz matt

VAIA

ST 110 202 6809




- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	ST 110 202 6809-33
	Chrom	ST 110 202 6809-00
	Platin gebürstet	ST 110 202 6809-06
	Platin	ST 110 202 6809-08
	Messing (23kt Gold)	ST 110 202 6809-09
	Dark Chrome	ST 110 202 6809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 110 202 6809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 110 202 6809-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 110 202 6809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 202 6809-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 110 202 6809-99

Einzelkomponenten dieses Sets












Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

	1x	19 815 809-33		1x	27 731 809-33
---	----	---------------	---	----	---------------

ST 110 202 6809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	19 815 809-3
	Chrom	19 815 809-0
	Platin gebürstet	19 815 809-0
	Platin	19 815 809-0
	Messing (23kt Gold)	19 815 809-0
	Dark Chrome	19 815 809-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 815 809-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 815 809-4
	Champagne (22kt Gold)	19 815 809-4
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 815 809-9
	Dark Platinum gebürstet	19 815 809-9

ST 110 202 6809

:3  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
9  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
3  
—  
9  
—

Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - 82 434 809-33  
Schwarz matt




ST 110 202 6809

mm [inches]  
1:5



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate

LGA\_38

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



**Produktversion ab 7/1/2023**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



Ersatzteilstückliste  
Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 396 00-33	Auslauf	13	60



ST 110 202 6809














- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 202 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

	Schwarz matt	27 731 809-3
	Chrom	27 731 809-0
	Platin gebürstet	27 731 809-0
	Platin	27 731 809-0
	Messing (23kt Gold)	27 731 809-0
	Dark Chrome	27 731 809-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 731 809-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 731 809-4
	Champagne (22kt Gold)	27 731 809-4
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 731 809-9
	Dark Platinum gebürstet	27 731 809-9

ST 110 202 6809

:3  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
9  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
3  
—  
9  
—

mm [inches]



## Zertifikate

Belgaqua\_24-005-2

Codes & Standards

---

EN 1717



## Ersatzteilstückliste