

13 420 979



- Ausladung 120 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 13 420 979-19 |
|  | Chrom | 13 420 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 420 979-06 |
|  | Platin | 13 420 979-08 |
|  | Light Gold | 13 420 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 420 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 420 979-28 |
|  | Schwarz matt | 13 420 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 13 420 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 420 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 420 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 13 420 979-93 |

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


35 085 970 90

13 420 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Zertifikate

LGA_18615.

13 420 979

