








WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Schwarz matt
SERIENNEUTRAL


13 425 979
Produktversion ab 01.10.2023




- Ausladung 22 mm
- PEARLSTREAM
- Platte 240 mm x 60 mm
- Anschluss 1/2" ablängbar
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar)

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 13 425 979-33 |
|  | Chrom | 13 425 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 425 979-06 |
|  | Platin | 13 425 979-08 |
|  | Dark Chrome | 13 425 979-19 |
|  | Light Gold | 13 425 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 13 425 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 425 979-28 |
|  | Dark Brass gebürstet | 13 425 979-39 |
|  | Bronze gebürstet | 13 425 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 425 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 425 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 13 425 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 425 979-99 |

Empfohlenes Zubehör


| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|

Empfohlenes Zubehör


| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Schwarz SERIENNEUTRAL


13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Ü-Zeichen



WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Schwarz SERIENNEUTRAL matt

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

IAPMO_4976

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Schwarz
SERIENNEUTRAL

13 425 979
Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 4 | 90 24 03 199 00 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 31 20 087 00-33 | Stopfen | 1,00 | 30 |
| 6 | 09 31 11 144 90 | Stift | 2,00 | 2 |
| 1 | 04 30 31 024 01 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 14 05 009 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 17 01 185 20-33 | Auslauf | 1,00 | 30 |
| 3 | 09 17 97 053 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 29 03 071 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |