

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Chrom gebürstet
SERIENNEUTRAL















13 425 979
Produktversion ab 01.10.2023



- PEARLSTREAM
- Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min

Technische Daten:

- Platte 240 mm x 60 mm
- Ausladung 22 mm
- Anschluss 1/2" ablängbar
- Steckanschluss-Montage

	Chrom gebürstet	13 425 979-93
	Chrom	13 425 979-00
	Platin gebürstet	13 425 979-06
	Platin	13 425 979-08
	Dark Chrome	13 425 979-19
	Light Gold	13 425 979-26
	Light Gold gebürstet	13 425 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 425 979-28
	Schwarz matt	13 425 979-33
	Dark Brass gebürstet	13 425 979-39
	Bronze gebürstet	13 425 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 425 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 425 979-47
	Dark Platinum gebürstet	13 425 979-99

# WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Chrom gebürstet

SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023  
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Chrom gebürstet

SERIENNEUTRAL

---

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_19


IAPMO\_4976

# WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Chrom gebürstet

SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 17 97 053 90	Halter	1,00	2
7	09 17 01 185 20-93	Auslauf	1,00	60
4	90 24 03 199 00 90	Anschluss	1,00	2
6	09 31 11 144 90	Stift	2,00	2
8	90 29 03 071 00 90	Einsatz	1,00	2
2	09 14 05 009 90	Dichtung	1,00	2
5	90 31 20 087 00-93	Stopfen	1,00	20
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1,00	2