

## META Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

META

13 801 660 Produktversion bis 27.05.2021



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Schwarz matt	13 801 660-33
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold	13 801 660-26
	Light Gold gebürstet	13 801 660-27
	Dark Brass gebürstet	13 801 660-39
	Bronze gebürstet	13 801 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 660-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 660-47
	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




META Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

META

13 801 660   Produktversion bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	WRAS_2001	LGA_18	WRAS_250402
------------	-----------	--------	-------------



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 280 00 90	Nippel	1,00	2
5	04 30 09 024 00 90	Schluessel	1,00	2
4	09 29 03 055 90	Luftsprudler	1,00	60
2	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2
3	90 31 11 112 00 90	Stift	1,00	2