









CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

13 805 811			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 190 mm • starrer Auslauf • rechteckiger luftangereicherter Strahl • Bohrungsdurchmesser 37 mm • Anschluss 1/2" • Durchfluss max. 4,5 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div>  Messing gebürstet (23kt Gold) 13 805 811-28 </div> <div>  Chrom 13 805 811-00 </div> <div>  Platin gebürstet 13 805 811-06 </div> <div>  Dark Chrome 13 805 811-19 </div> <div>  Platin / Platin gebürstet 13 805 811-36 </div> <div>  Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) 13 805 811-38 </div> <div>  Dark Platinum gebürstet 13 805 811-99 </div>	


Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel - 35 085 970 90 <ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm
--	--


CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

13 805 811
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen




CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

13 805 811
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	IAPMO_N-4	IAPMO_6
--------	-----------	---------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 29 03 121 00 90	Luftsprudler	1,00	2
1	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1,00	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2