

20 000 741 Produktversion ab 01.04.2023

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Warmkennzeichnung



| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 000 741-99 |
|  | Chrom | 20 000 741-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 000 741-06 |
|  | Dark Chrome | 20 000 741-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 000 741-28 |
|  | Schwarz matt | 20 000 741-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 000 741-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 000 741-47 |

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |



Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

20 000 741 Produktversion ab 01.04.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 WRAS_2103 LGA_28

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 7 | 09 29 06 107-00 | Spindel | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 90 03 132 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 20 74 006-99 | Griff (hot) | 1,00 | 20 |
| 9 | 04 17 11 058 32 90 | Seitenteil | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 27 74 003-99 | Rosette | 1,00 | 20 |
| 10 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 11 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 23 30 023 00 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 14 10 060 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 31 11 007 00 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 14 15 020 03 90 | Ring | 1,00 | 2 |