





MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

MEM

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Chrom	20 000 783-00
	Platin gebürstet	20 000 783-06
	Platin	20 000 783-08
	Dark Chrome	20 000 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 783-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 783-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

MEM

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2103

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 78 002 05-00	Griff (hot)	1,00	10
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
2	90 90 03 132 00 90	Oberteil	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2
7	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
3	04 17 11 058 32 90	Seitenteil	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2