

20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015


- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung



	Dark Platinum gebürstet	20 004 706-99
	Chrom	20 004 706-00
	Platin gebürstet	20 004 706-06
	Dark Chrome	20 004 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 706-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 706-47

20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**



## CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_1804

IAPMO\_N-4

LGA\_28


IAPMO\_4976

IAPMO\_6

WRAS\_240202

20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 07-99	Griff ( hot )	1,00	20
3	90 90 03 152 00 90	Oberteil	1,00	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
2	04 17 11 058 52 90	Seitenteil	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
6	90 23 30 040 00-99	Verschraubung	1,00	20