

CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne (22kt Gold)

CL.1

20 005 706    Produktversion ab 09.03.2015



- mit WAVES-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Champagne (22kt Gold)	20 005 706-47
	Chrom	20 005 706-00
	Platin gebürstet	20 005 706-06
	Dark Chrome	20 005 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 005 706-46
	Dark Platinum gebürstet	20 005 706-99

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	NSF372	NSF61
----------	----------	--------	-------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne (22kt Gold)

CL.1

20 005 706    Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_6	WRAS_240202
-----------	--------	---------	-------------

20 005 706 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
6	90 23 30 040 00-47	Verschraubung	1,00	30
2	04 17 11 058 52 90	Seitenteil	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	Oberteil	1,00	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
1	90 20 70 055 07-47	Griff ( hot )	1,00	30
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2