

LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

LISSÉ








20 713 845

Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 130 mm
 - starrer Auslauf
 - runder luftangereicherter Strahl
 - Armaturenhöhe 95 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 75 mm
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
 - Rosette Ø 48 mm
 - Durchfluss max. 5,7 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Nur für Becken mit Überlauf geeignet.**

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Schwarz matt	20 713 845-33
	Chrom	20 713 845-00
	Platin gebürstet	20 713 845-06
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Light Gold gebürstet	20 713 845-27
	Chrom gebürstet	20 713 845-93
	Dark Platinum gebürstet	20 713 845-99


Benötigtes Zubehör



- Druckschläuche -

12 506 970 90
- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

LISSE

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2210

LGA_29



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 31 09 120-33	Zugstange	1,00	30
13	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	2,00	2
15	90 90 03 150 00 90	Oberteil	1,00	2
6	09 20 84 025-33	Griff (hot)	1,00	30
2	90 11 84 013 00-33	Auslauf	1,00	30
4	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
3	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2,00	2
5	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1,00	2
14	04 17 11 055 50 90	Seitenteil	1,00	2
10	09 27 84 023-33	Rosette	2,00	30
9	09 20 84 024-33	Griff (cold)	1,00	30
8	90 90 03 151 00 90	Oberteil	1,00	2
7	04 17 11 055 51 90	Seitenteil	1,00	2
11	09 14 10 098 90	Dichtung	2,00	2
12	09 18 40 206 90	Ring	2,00	2
17	90 11 01 001 00-33	Ablaufgarnitur	1,00	30
16	90 23 30 040 00-33	Verschraubung	2,00	30