

TARA Einlochbatterie - Champagne (22kt Gold)

TARA

22 815 892 Produktversion ab 27.05.2021



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Champagne (22kt Gold) | 22 815 892-47 |
| | Chrom | 22 815 892-00 |
| | Platin gebürstet | 22 815 892-06 |
| | Platin | 22 815 892-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 22 815 892-09 |
| | Dark Chrome | 22 815 892-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 22 815 892-28 |
| | Schwarz matt | 22 815 892-33 |
| | Bronze gebürstet | 22 815 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 815 892-46 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 22 815 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 22 815 892-99 |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne (22kt Gold) 10 710 970-47



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Champagne (22kt Gold) 82 444 970-47



22 815 892 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Einlochbatterie - Champagne (22kt Gold)

TARA

22 815 892 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|--------|--------|----------|-------------|
| ETA_18 | LGA_19 | GDV_0400 | WRAS_240702 |
|--------|--------|----------|-------------|

22 815 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 8 | 09 30 30 054 90 | Schraube | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 12 12 007 00-47 | Aufnahme | 2,00 | 30 |
| 3 | 09 20 89 010-47 | Griff | 2,00 | 60 |
| 7 | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil | 2,00 | 2 |
| 10 | 09 28 10 132-47 | Ring | 1,00 | 30 |
| 11 | 09 14 10 134 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 9 | 04 30 04 104 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 12 | 04 30 11 038 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 31 11 012 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 226 01-47 | Auslauf | 1,00 | 30 |
| 6 | 90 30 30 075 00 90 | Schraube | 2,00 | 2 |
| 2 | 90 20 89 010 10-47 | Griff | 2,00 | 30 |
| 5 | 90 30 11 029 00 90 | Scheibe | 2,00 | 2 |