

**VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet**

VAIA

25 943 809



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Handbrause mit Antikalk-System
  - Ausladung 221 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - Drehumstellung Wanne/Brause
  - Höhe gesamt 920 mm
  - Höhe Standrohre 628 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 816 mm
  - Schubrosetten Ø 100 mm
  - Stichmaß 150 mm
  - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
  - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99
	Chrom	25 943 809-00
	Platin gebürstet	25 943 809-06
	Platin	25 943 809-08
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28
	Bronze gebürstet	25 943 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Bodenbefestigung -**


35 944 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


**VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet**

VAIA

25 943 809  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

---

VAIA

25 943 809

Zertifikate

---

IAPMO\_4976

Belgauqa\_22\_276\_2 LGA\_29


WRAS\_240502

**VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet**

25 943 809

Produktversion von 3/13/2017 bis 5/27/2021

**Produktversion ab 5/27/2021**





VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

---

VAIA

25 943 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 5/27/2021

**Produktversion ab 5/27/2021**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 80 010 01-99	Griff ( cold )	53	30